



sales3@haoyangsz.cn; WhatsApp The Visin. 60V 25Ah. Read more about Kontaktieren Sie uns Produktdetails. Material System NCM . Nennspannung (V) 60 . Nennleistung (Ah) 25. Abmessungen der Batterie (mm) 335 x 135 x 70 L?nge Breite H?he. Ladegrenzspannung (V) 67,2 Ladezeit 6 ~ 10 Hou.



sales3@haoyangsz.cn; WhatsApp The Visin. Polymer-Lithium-Batterie. Read more about Kontaktieren Sie uns Produktdetails. Next 12V 24Ah Next. HAOYANG. Ein professionelles Unternehmen f?r das Design, die intelligente Herstellung und den Vertrieb von Lithiumbatteriel?sungen. WhatsApp. The Wechat. Userfull link. ?ber uns;



??????iso9001,2018, ???



sales3@haoyangsz.cn; WhatsApp The Visin. 12V
500Ah. Read more about Kontaktieren Sie uns
Produktdetails. Materialsystem LiFePO4 .
Nennspannung (V) 12 . Nennleistung (Ah) 500.
Abmessungen der Batterie (mm) 560 x 270 x 205
L?nge Breite H?he. Ladegrenzspannung (V) 14.8
Ladezeit 6 ~ 10 Hou.



?????? ?????????? ?????????? ???????, ??????????,
? ?????, ?????????? 1/4 ? ???,?? 1/4 ??? ??????
?,?????. ?????????? ?????????? ?? ??????
?????????? ??(C)??? ?????????? ??????? ??????????
1/4 ?? 1/4 ??? ???????, ?????? 1/4 ?????(C)? ?????
1/2 ?????u?, ?????????? ???????, ??????? ???????
?????? ?????????????????? ??????(C)??????.



?????? ?????????? ? ???(C) ? ????(V)72 ? ???(C)
??(C)???(Ah) 160 ?????????? ????,?(mm)
420x350x290 ???????, ??,???, ??????? ??(C)?
????????? ????(V) 84.0 ??(C)? ???????
6-10?????? ??(C)? ? ? ????(A)???30 ??????



sales3@haoyangsz.cn; WhatsApp The Visin. 60V
12Ah Kunststoffgeh?use. Read more about
Kontaktieren Sie uns Produktdetails. Material
System NCM . Nennspannung (V) 60 . Nennleistung
(Ah) 12. Abmessungen der Batterie (mm) 320 x 135
x 70 L?nge Breite H?he. Ladegrenzspannung (V)
67,2 Ladezeit 6 ~ 10 Hou.



Syst?me de mat?riaux Tension nominale (V) 72
Capacit? nominale (Ah) 160 Taille de la batterie
(mm) 420 x 350 x 290 Longueur, largeur, hauteur
Tension limite de charge (V) 84,0 Temps de charge
6 ? 10 heures Courant de charge (A) ??? 30
Continuez



Sistema de materiales NCM Tensi?n nominal (V) 60
Capacidad nominal (Ah) 12 Tama?o de la bater?a
(mm) 320 x 135 x 70 de largo y ancho Tensi?n
l?mite de carga (V) 67.2 tiempo de carga 6 ~ 10
Hou Corriente de carga (A) ??? 5 Continuo D



Materi?lov? syst?m NCM Jmenovit? nap??t? (V) 60
Jmenovit? kapacita (Ah) 15.6 Rozm??ry
akumul?toru (mm) 357 x 120 x 75 D?lka a ?????ka
Nab?jec? mezn? nap??t? (V) 67,2 doba nab?jen? 6
~ 10 Nab?jec? proud (A) ??? 3 SILLINE



La compa??a proporciona a la bater?a m?s de un
a?o de orientaci?n t?cnica, pero si es necesario
reemplazar la bater?a, el cliente paga la tarifa, el
producto y los costos de entrega.



sales3@haoyangsz.cn; WhatsApp The Visin. 72V
160Ah. Read more about Kontaktieren Sie uns
Produktdetails. Material System NCM .
Nennspannung (V) 72 . Nennleistung (Ah) 160.
Abmessungen der Batterie (mm) 420 x 350 x 290
L?nge Breite H?he. Ladegrenzspannung (V) 84,0
Ladezeit 6 ~ 10 Hou.



Material system NCM Rated voltage ? 1/4 ?V) 48
Rated capacity(Ah) 20 Battery size (mm)
320x130x72 length, width and height Charging limit
voltage ? 1/4 ?V) 54.6 Charging time 6 ~ 10 hou
Charging current (A) ???5 Continuous discharging
current (A) ???