




Moin, kennt sich hier jemand mit der RS485 Kommunikation vom Seplos aus? Ich habe mir eine Platine gebaut mit einem MAX3485 und einem ESP32 um das Seplos auszulesen. Meine ersten Erfolge waren, dass irgendwas zur?ck kam wo ich den String ~20004642E00200FD37r (Telemetriedaten) an das BMS geschickt habe. Die Antwort sollte ???




We are a professional, experienced Seplos 48v 100a bms manufacturer. Supply solar energy storage battery . Factory direct. Strict QC team. + 8615079804024. sales@seplos . 0. Home Products BMS BMS 3.0 Seplos 48V 100A 13S 14S NCM 8S 15S



Seplos Smart BMS 48V 200A BMS for 13S 14S NCM 15S 16S LFP Lithium Ion Battery offers 10A charging current limitation, passive balance, and CANBUS/RS485 communication. CE certified.| Alibaba . All categories Featured selections Trade Assurance Buyer Central



Seplos think it might be a BMS issue, hopefully they'll send me a new one . J. jsolar New Member.
Joined Oct 15, 2021 Messages 44. Nov 22, 2022
#19 I had a similar problem. I turned off shortcut protection in the Solar monitor app and then bms exploded. One FET burned out.. I replaced the FET and now it works fine.



The Seplos Mason-48280L DIY Kit with BMS 3.0 with 2A active balancer. I like the standing design as this will fit into the space i have for the battery. I also like the PC Software UI and the BMS firmware is also updatable. My only con is the charging algorithm/software implementation which Andy from OffGrid garage has commented upon.



It would be very difficult for the Seplos balancer to cause any trouble IMHO. Mostly because it is quite manual: you must press the power button to enable the balancer board. It sits in standby mode for up to 10 hours. If it does not receive a signal from the BMS to begin balancing in that time frame, it shuts itself off.



I am very new to all this but am in the process of installing a Seplos 15.5KW battery with a 200A BMS through a SunSynk 8.8 KW Inverter. I understand I need to connect the battery BMS using the CAN port to the inverter. I am not sure what cable I need, is this something I can buy or do I need to make a special RJ45 cable up. Thanks in advance.



What You Can Get? 1/4 ?Seplos BMS 3.0-Type A?
1/4 ?48V 100A 16S) +LCD Display+BMS Wire
harness+USB Adapter. Our worry-free Technology
support, and friendly customer service
???Multifunctional???This battery management ???



Hi everyone. I would greatly appreciate your help.
Yesterday, I downloaded Battery Monitor windows
software ver 2.1.9 from the Seplos website in order
to enable Bluetooth function, which I did via the
software. I have also enabled couple of other
functions in the software, the 2 immediately



Upgrade your battery system with the Seplos BMS 2.0. Experience enhanced performance, safety features, and connectivity for optimal energy management. + 8615079804024. sales@seplos . 0. Home Seplos 48V 200A 13S 14S NCM 15S 16S LFP Management System BMS 2.0 For Lifepo4 Lithium ion Battery. If you want wholesale price, please do not



2. I use the BMS port on the inverter to connect to the CAN port on my Seplos BMS and it works fine. Again I use regular ethernet cables. These instructions can be found in both manuals and they work for me. 3. I use the two other RS485/2 ports on the BMS to connect to my laptop to configure/monitor the BMS. Either can be used.




Auf das SEPLOS BMS kann ich per PC über den Batteriemonitor zugreifen. Im BMS ist das Pylontech-Protokoll ausgewählt. CAN BUS Verbindung vom WR zum BMS per Standard LAN Kabel. Nach dem Batterieselbsttest erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Fehler 1Dx9F: Kommunikationsfehler Batterie"



SEPLOS BMS 3.0 CAN BUS 16S LiFePO4 48V
51,2 LFP mit Bluetooth LCD Display Batterie selber
bauen ab . 24,62 ??? XENES
DC-Spannungserkennung Steuerrelais
6-80V/48V60V Batterieladung und -entladung 11,50
??? * XENES ???



Allerdings gehe ich davon aus, dass es an den BMS
Einstellungen meines Seplos BMS V2 liegt. Die
gleiche Anlagenkonstellation (Deye Sun 12K, 2 PV
Strings und Seplos BMS verbunden über CAN) bei
meinem Nachbarn mit Seplos BMS V1 zeigt dieses
Verhalten eben nicht. Da wird der Ladestrom noch
vor dem Erreichen der 100% heruntergenommen.




I've now connected all four FTDI adaptors (the two
ET112 power meters and the two Seplos BMS
batteries) to the one hub which is in turn connected
to the Cerbo GX and it is all working without any
glitch for several days. Before, I would randomly
lose connection to either one of the Seplos BMS.
The result is a much tidier and stable configuration.



Upgrade your battery system with the Seplos BMS 2.0. Experience enhanced performance, safety features, and connectivity for optimal energy management. + 8615079804024. sales@seplos . 0. Home Seplos 48V 200A 13S 14S ???



Das eingesetzte BMS (Seplos 100A) wird über eine rs485 Schnittstelle verwaltet. Um jetzt die Daten mittels MQTT in die Hausautomatisierung zu integrieren, habe ich einfach einen ESP32 mit einem rs485 adapter an die rs485 Schnittstelle des BMS angeschlossen Tasmota auf dem ESP32 installiert und in der Scriptsprache Berry einen Treiber geschrieben.



Liebe Akku-Profis, ich habe endlich mein Seplos BMS erhalten und eingebaut. Leider hat es nicht auf abtrieb funktioniert und ich brauche eure Hilfe. Ich habe eine Frage zur Verkabelung: Ich habe das erste Kabel des schwarzen Steckers an den Minuspol der ersten Zelle angeschlossen, dann alle weiteren Kabel an die Pluspole der Zellen 1-16 und dann das letzte ???



BMS SEPLOS Set Up parametri: FinePagina:
Vincenzo164. MegaWatt. Gruppo:Utente
Messaggi:447 Stato: Inviato il: 11/12/2022 14:07:04
: Buon giorno a tutti. Apro questa discussione per
raggruppare tutte le ns esperienze sui settaggi
ottimali da impostare sul BMS SEPLOS tramite la
sua applicazione "Battery Monitor"



Seplos BMS. date (date) 22. Mai 2024 um 09:17 1.
Hat jemand mehrere Akkus mit V3 im
Parallelbetrieb und steuert diese mittels
Seplos-App? Ich kann da im Moment mit der App
nur Parameter und Funktionen vom Master-Akku
lesen und schreiben. Zum Auslesen und Ver?ndern
der Einstellungen der nachgelagerten Akkus
brauche ich zwingend das BMS-Studio.



Page 1 Shenzhen Seplos Technology Co., Ltd User
Manual SEPLOS Smart BMS 8S-16S 50A 100A
150A 200A; Page 2 BatteryMonitor Installation
Guide Battery Connection - RS485 to USB adapter
1. SEPLOS USB-RS485 adapter, just connect BMS
with battery via SEPLOS USB-RS485 adapter. 2. If
the adapter needs wiring, connect the RJ45 ???



Aber ergänzend als Info auch hier noch mal, für die SEPLOS V3 muss das neue BMS Studio verwendet werden. Der alte Battery-Monitor funktioniert nur mit den V2 BMSen. Das Loginkennwort für V3 lautet 000000. Edit 29.06.2024: Die aktuelle Version des BMS Studio V2.0.0.1 für das SEPLOS V3 BMS hat ein neues Loginkennwort: 88888888.



Seplos is a professional manufacturer of seplos 48v 150a bms and 48v lifepo4 batteries in China. Focus On Innovation Based On Customer Needs. + 8615079804024. sales@seplos . 0. Home Products BMS BMS 3.0 Seplos 48V 150A 200A 7S 13S 14S NCM



Add a description, image, and links to the seplos-bms topic page so that developers can more easily learn about it. Curate this topic Add this topic to your repo To associate your repository with the seplos-bms topic, visit your repo's landing page and select "manage topics"



Seplos BMS. joeghost (JoeGhost) 1. Mai 2024 um 18:13 1. Hallo, ich hatte vorher das alte 10e, jetzt 3 mal das 3er und mir f?llt immer mehr auf. 100a mit fw 1.3. Frage: intermittent charging bedeutet doch das das bms, sofern der Akku ?ber einem Schwellwert liegt, nicht geladen wird. Der Schwellwert heisst einmal scheinbar intermittent Power



Main Provides Full Series Of seplos 48v 200a bms,lifepo4 battery With Professional And Innovative Abilities. Please Send Us Your Enquiry + 8615079804024. sales@seplos . 0. Home Products BMS BMS 3.0 Seplos 48V 150A 200A 7S 13S 14S NCM