




SMA Sunny Boy Storage 3,7 kVA : Stockez votre énergie solaire et gagnez en autonomie. L'onduleur SMA Sunny Boy Storage 3,7 kVA est la solution idéale pour optimiser votre autoconsommation d'énergie solaire. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa flexibilité, il vous permet de stocker l'excédent de production de vos panneaux



Technical data Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC connection
 Rated power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Overload capability (at 25°C to max. 60 sec.)2) 4600 W 6300 W 7500 W AC nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 16 A 21.7 A 26 A Nominal AC voltage / AC voltage range 230 V / 172.5 V to 264.5 V



Technische gegevens (onder voorbehoud) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC-aansluiting Opgegeven vermogen (bij 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Overbelastingcapaciteit (bij 25°C tot max. 60 s)2) 4600 W 6300 W 7500 W Nominale AC-stroom (bij 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A3) 26 A Nominale AC-spanning / AC-spanningsbereik ???




Page 1 Operating manual SUNNY BOY STORAGE
3.7 / 5.0 / 6.0 ENGLISH SBSxx-10-BE-en-11 |
Version 1.1; Page 2 SMA Solar Technology AG
Legal Provisions The information contained in these
documents is the property of SMA Solar Technology
AG. No part of this document may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any
form or by any means, be it ???



Dans le cadre de la solution Solutions
R?sidentielles SMA, le Sunny Boy Storage stocke
temporairement dans la batterie l'"?nergie provenant
de l'installation photovolta?que. En association
avec le Sunny Home Manager 2.0, les flux
d'"?nergie du foyer peuvent ?tre g?r?s de mani?re
intelligente et la facture d'"?lectricit? r?duite.



The Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 is a
high-performance SMA battery inverter for private
homes. Larger storage systems are easy to
implement and are flexible to expand with a total of
three battery connections. Sunny Boy Storage 3.7 /
5.0 / 6.0. T?l?chargements. Instructions d'emploi.



1 SMA Sunny Home Manager 2.0; Set mit hochwertigem SMA-Wechselrichter Der Sunny Boy Storage 3.7 von SMA unterstützt dich dabei, deinen Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen. Das Produkt hat eine Ausgangsleistung von höchstens 3.680 W. Der Sunny Boy Storage 3.7 nutzt keinen Transformator, was den Batterie-Wechselrichter noch effizienter macht.



Sma Sunny Boy Storage 3.7 Online-Anleitung: Led-Signale. Led-Signal Grün Led Blinkt (2 S An Und 2 S Aus) Grün Led Blinkt (1,5 S An Und 0,5 S Aus) Grün Led Blinkt Schnell Grün Led Leuchtet Grün Led Ist Aus Rote Led Leuchtet Blaue Led Blinkt Langsam Für Ca. 1 ???



SMA Sunny Boy Storage 3.7 - PV-Systeme mit dem Sunny Boy: Ob zur Beheizung des Außenpools, für den Ladevorgang des Elektroautos oder auch die intelligente Stromverteilung innerhalb des Eigenheims - mit dem Sunny Boy Storage lässt sich Ihr Solarsystem immer passgenau auslegen oder mit wenigen Komponenten erweitern. Zudem ermöglicht der ???

KOSOVO SUNNY BOY STORAGE 3.7 **SOLAR**



Der Sunny Boy Storage ist ein AC-gekoppelter Batterie-Wechselrichter für den Netzparallel- und Inselnetzbetrieb. Der Sunny Boy Storage wandelt den von einer Batterie gelieferten Gleichstrom in netzfähigen Wechselstrom. Der Sunny Boy Storage ???




Technische Daten (vorläufig) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0
AC-Anschluss Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W 6000 W Überlastfähigkeit (bei 25°C bis max. 60 Sek.) 4600 W 6300 W 7500 W
AC Nennstrom 16 A 21,7 A 26 A



Mit einer Lade- und Entladeleistung von 3,7 kW ist er bestens für den Betrieb in normalen Haushalten ausgelegt. Achtung !! Auf Grund von Lieferproblemen wird der Sunny Boy Storage 3.7 aktuell ohne W-LAN Modul ausgeliefert. Das kann der SMA Sunny Boy Storage 3.7. Zuverlässiger Wechselrichter für eine grosse Auswahl an Hochvolt-Speichern



Caractéristiques techniques Sunny Boy Storage 3.7
 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0
 Raccordement AC Puissance assignée (pour 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Capacité de surcharge (? 25 °C jusqu'à 60 sec. max.)2) 4600 W 6300 W 7500 W Courant de sortie nominal AC (pour 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A3) 26 A Tension nominale AC / Plage de ???



The Sunny Boy Storage is the right solution for people who want to make their home independent from conventional electric utility companies and rising electricity costs by using intermediate storage for their solar energy. This gives ???



SMA SUNNY BOY STORAGE INVERTER PER ACCUMULO FOTOVOLTAICO. Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0 ? il potente inverter per batteria SMA per abitazioni private. Dotato di ben tre collegamenti per batteria che offrono la possibilità di ampliare la capacità del sistema di accumulo fotovoltaico in qualsiasi momento e rendere flessibile il proprio impianto.



The Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 is a high-performance SMA battery inverter for private homes. Larger storage systems are easy to implement and are flexible to expand with a total of three battery connections. Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0. Downloads. Operating manual.



Sunny Boy Storage 3.7: Sunny Boy Storage 5.0:
Sunny Boy Storage 6.0: Conexi?n CA : Potencia nominal: 3680 W: 5000 W 1) 6000 W 1) Capacidad de sobrecarga (a 25?C durante 60 seg) 2) 4600 W: 6300 W: 7500 W: Corriente nominal de salida CA: 16 A: 21,7 A 3) 26 A: Voltaje nominal: 230 (172 a 264,50 V) Frecuencia: 50 / 60 Hz (45 a 65 Hz



Technical data Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC connection
Rated power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Overload capability (at 25?C to max. 60 sec.)2) 4600 W 6300 W 7500 W AC nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 16 A 21.7 A3) 26 A
Nominal AC voltage / AC voltage range 230 V / 172.5 V to 264.5 V



SMA Sunny Boy Storage 3,7 kVA : Stockez votre énergie solaire et gagnez en autonomie. L'onduleur SMA Sunny Boy Storage 3,7 kVA est la solution idéale pour optimiser votre autoconsommation d'énergie solaire. Grâce à ses ???



??? SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) ? partir de la version de micrologiciel ??? 3.00.00.R ??? SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) ? partir de la version de micrologiciel ??? 3.00.00.R 1.2 Groupe cible Ce document s'adresse au personnel qualifié et aux utilisateurs finaux. Les opérations identifiées



??? SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) from firmware version ??? 3.00.00.R 1.2 Target Group This document is intended for qualified persons and end users. Only qualified persons are allowed to perform the activities marked in this document with a warning symbol and the caption



Mit seinen drei Leistungsklassen 3,7 kW, 5,0 kW und 6,0 kW kommt der Sunny Boy Storage dem Trend zu gr??sseren Leistungen und Batteriekapazit?ten f?r Speichersysteme in Eigenheimen nach. Im Tech Tip beweist Solar Academy Trainer Jan R?ssler, dass sich die Installation des Sunny Boy Storage problemlos von einer Person durchf?hren l?sst.



technical data (preliminary) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 aC connection Rated 1)power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W 6000 W1) Overload capacity (at 25?C to max. 60 sec)2) 4600 W 6300 W 7500 W AC 3)nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 16 A 21.7 A 26 A



SUNNY BOY STORAGE 3.7 / 5.0 / 6.0. Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 ? il potente inverter per batteria SMA per abitazioni private. Con ben tre collegamenti per batteria ? possibile realizzare sistemi di accumulo anche piuttosto grandi e ampliare in maniera flessibile l'impianto. Il primo inverter con batteria con collegamento multistringa.



The Sunny Boy Storage is the best priced battery-inverter on the market that I can find. It comes with a 10 year warranty. It is able to output a maximum of 2.5 kilowatts of AC power, below the maximum output of most battery storage systems. These systems could still be used with the Sunny Boy Storage, but not at their full power.



The Sunny Boy Storage 3.7 is a high-performance SMA battery inverter for private homes. Larger storage systems are easy to implement and are flexible to expand with a total of three battery connections.



Technical data (preliminary) Sunny Boy Storage 3.7
 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC
 connection Rated power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W
 5000 W1) 6000 W1) Overload capacity (at 25°C to
 max. 60 sec)2) 4600 W 6300 W 7500 W AC
 nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 16 A 21.7
 A3) 26 A Nominal AC voltage / AC voltage range
 230 V / 172.5 V to 264.5 V



View and Download SMA Solar Technology SUNNY BOY STORAGE 3.7 operating manual online. SUNNY BOY STORAGE 3.7 inverter pdf manual download. Also for: Sunny boy storage 5.0, Sunny boy storage 6.0, Sbs3.7-10, Sbs5.0-10, Sbs6.0-10.



View and Download SMA SUNNY BOY STORAGE 3.7 quick reference manual online. SUNNY BOY STORAGE 3.7 inverter pdf manual download. Also for: Sunny boy storage 5.0, Sunny boy storage 6.0, Sbs3.7-10, Sbs5.0-10, Sbs6.0-10.