



Deye ESS SE-G5.1 Pro-B Low Voltage Storage Battery Deye ESS Deye ESS SE-G5.1 Pro-B Low Voltage Storage Battery Zotec Group S.r.l. (Zotec Solar) Prix: A partir de ???193 / kWh A partir de ???990 / Unit? Type de Syst?me de Stockage: LFP (LiFePO4)



SE-G5.1 Pro-B ? 1/4 ?LFP? 1/4 ? ,?????? ,???



Hauptmerkmale der SE-G5.1 Pro-B Heimbatteriespeichersysteme. Die Heimbatteriespeichersysteme SE-G5.1 Pro-B nutzen die kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie (LFP) und gew?hrleisten Sicherheit, hohe Effizienz und ???




La batería de litio Deye 5.12 kWh 48v SE-5.1G Pro-B es el nuevo modelo de 2024 que sustituye a la anterior 5.1G Pro de 48 voltios y son compatibles entre sí. Está elaborada con celdas prismáticas de LiFePO4, una de las más seguras del mercado. La batería Deye 5.12 kWh 48v SE-G5-1 Pro-B dispone de 6.000 ciclos al 90% y una garantía de 10



: (LFP)????????????BMS : ??? IP20,,: 2055 : ,,64, ???



La Deye SE-G5.1 Pro-B ? una batería al litio ferro fosfato (LFP) all'avanguardia progettata per soluzioni di accumulo di energia sicure, affidabili e flessibili. Questo sistema di batterie modulari ? perfetto sia per applicazioni residenziali che commerciali, consentendoti di aumentare il rapporto di autoconsumo e ottimizzare il consumo di energia.



Entdecken Sie den SE-G5.1 Pro-B, eine leistungsstarke Energiespeicherlösung mit sicheren Lithium-Eisenphosphat-Batterien. In Kombination mit dem SUN 10K-SG04LP3-EU, einem dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter mit 48 V Batteriespannung, erhalten Sie eine flexible, zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung, die Sicherheit und Effizienz für



Deye SE-G5.1 Pro-B je 3/4 elezofosf?tov? (LFP) bat?ria navrhnut? pre bezpe??n?, spo? 3/4 ahliv? a flexibiln? rie??enia skladovania energie. Tento modul?rny bat?riov? syst?m je ide?lny pre reziden??n? aj komer??n? aplik?cie a umo? 3/4 ??uje v?m zv???i?? pomer vlastnej spotreby a optimalizova?? spotrebu energie.



A Deye SE-G5.1 Pro-B egy ?lvonalbeli l?tium-vas-foszf?t (LFP) akkumul?tor, amelyet biztons?gos, megb?zhat? ?s rugalmas energiat?rol?si megold?sokra terveztek. Ez a modul?ris akkumul?torrendszer t?k?letes mind a lakoss?gi, mind a kereskedelmi alkalmaz?sokhoz, lehet??v? t?ve az ?nfogyaszt?si ar?ny n?vel?s?t ?s az energiafelhaszn?l?s optimaliz?l?s?t.



Page 1 User Manual Spring series LFP Battery SE-G5.1 Pro-B Version? 1/4 ?V2.2 ~ 1 ~; Page 2 Read and follow these instructions! The following precautions are intended to ensure your safety and prevent property damage. Before installing this product, be sure to read all safety instructions in this document for proper installation.



O SE-G5.1 Pro ??? B ? construído com materiais não tóxicos e ecológicos, garantindo uma escolha responsável para consumidores que valorizam a proteção ambiental. Opções de montagem versáteis: Adaptável ao seu espaço, o SE-G5.1 Pro ??? B pode ser instalado de três maneiras: montado na parede, no chão ou em rack. Essa flexibilidade



????????? 1/4 ???>>????? 3/4 ?? deye se-g5.1 pro lifepo4 51.2v 100ah ???????,???? ?? ?????????,? 1/2 ?u ? 1/2 ?? ? 1/4 ???????u?????>>?u?????u Prom.ua. ???,??? 3/4 ???,?? ??????? 3/4 ??????,? 1/4 ?u? 1/2 ?? ? 3/4 ?? ?>????????,?? ?????? 3/4 ?????????? 3/4 ??: ?? ? 1/2 ???>>?,???,?, 221 ??? 3/4 ??????? 3/4 ?? ?????u??? 3/4 ??????? 1/2 ????? ?? 3/4 ?????????????? ?, ? 3/4 ???>>??????




??????? 1/4 ???>????? 3/4 ?? Deye SE-G5.1  
 Pro-B ? 1/4 ????? ? 1/2 ? 3/4 ? 1/4 ??? 1/2  
 ???>??? 1/2 ?? ? 1/2 ?????????????? 51,2 ?? ??  
 ?????????????????? ??? 1/4 ? 1/2 ?????????? 100  
 ??-??? 3/4 ?? ?????? 3/4 5120 ?????-??? 3/4 ??,  
 ??? 3/4 ??? 3/4 ???,????? ??? 3/4 ??? 3/4 ??? 3/4  
 ???????? 1/2 ?,? 1/4 ??? 3/4 ? 1/4 ??? 3/4 ? 1/2  
 ?u? 1/2 ??? 3/4 ? 1/4 ?u? 1/2 ?u?????u????,???  
 1/2 ?,?? ???,?????u? 1/4 . ?????? 1/2 ??????? ??  
 ???>?????? 3/4 ???,?? ???u????u???????? ?????????  
 1/4 ???>?????? 3/4 ????? Deye




Entdecken Sie den SE-G5.1 Pro-B, eine leistungsstarke Energiespeicherlösung mit sicheren Lithium-Eisenphosphat-Batterien. In Kombination mit dem SUN 12K-SG04LP3-EU, einem dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter mit 48 V ???



The Deye SE-G5.1 Pro-B is a cutting-edge lithium iron phosphate (LFP) battery designed for safe, reliable, and flexible energy storage solutions. This modular battery system is perfect for both residential and commercial applications, ???



Die Deye SE-G5.1 Pro-B ist eine hochmoderne Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die für sichere, zuverlässige und flexible Energiespeichersystemen entwickelt wurde. Dieses modulare Batteriesystem eignet sich perfekt für ...




Deye SE-G5.1 Pro B 5kWh Solarspeicher Niederspannungsserie (LV) 10 Jahre Produktgarantie Sicherer Kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP): Sicherheit und lange Lebensdauer, hohe Effizienz und hohe Leistungsdichte intelligentes BMS, das umfassenden Schutz bietet. Zuverlässig unterstützt eine hohe Entladeleistung.



Entdecken Sie den SE-G5.1 Pro-B, eine leistungsstarke Energiespeicherung mit sicheren Lithium-Eisenphosphat-Batterien. In Kombination mit dem SUN-6K-SG04LP3-EU, einem dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter mit 48 V Batteriespannung, erhalten Sie eine flexible, zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung, die Sicherheit und Effizienz für ...



The Deye SE-G5.1 Pro-B is a cutting-edge lithium iron phosphate (LFP) battery designed for safe, reliable, and flexible energy storage solutions. This modular battery system is perfect for both residential and commercial applications, allowing you to increase your self-consumption ratio and optimize your energy usage.



Modul SE-G5.1PRO-B. Batéria LiFePO<sub>4</sub>, napätie 48 V, kapacita 5120 Ah, dlh? ? 3/4 ivotnos??, vysok? ???innos??, netoxick? materi?ly, USB vstup, mo? 3/4 nos?? vzdialen?ho sledovania a upgradu. SE-G5.1 Pro-B je vysokov?konn? rie??enie na ukladanie ???



Seite 6 2.2 Technische Daten Tabelle 2-1:  
 Technische Daten Wichtigste Parameter SE-G5.1 Pro-B Batteriechemie LiFePO Kapazit?t (Ah)  
 Skalierbarkeit Bis zu 64 Packs (327 kWh) parallel (bis zu 32 Packs ohne externe Einrichtung)  
 Nennspannung (V) 51,2 Betriebsspannung (V) 43,2 - 57,6 Energie (kWh) Seite 7 3. Entpacken Batterie und Zubeh?r sind im



Add: No.1 Tianxu Road, Economic Development Zone, Cixi, Ningbo, China | Tel: 0086-0574-86228851 | E-mail: market@deye .cn ? Model RW-M6.1 Main Parameter Battery Chemistry LiFePO4 Capacity (Ah) 100 Scalability Max. 64 pcs pack (327kWh) in parallel (Max. 32 pcs no external setup) Nominal Voltage (V) 51.2 Operating Voltage(V) 43.2~57.6 Energy




?????,?? SE-G5.1 Pro-B ??? ???u ??? 1/2 ? 1/2 ? 3/4 ????????????? 1/2 ?? ???,?????u? 1/4 ?? ?????u????????? 1/2 ? 1/2 ?? ?u? 1/2 ?u?????????, ?????? ???,??? 3/4 ???,????? 3/4 ?????? ?????? 3/4 ?????? 3/4 ? 1/2 ???>>?u? 1/2 ?? ?>>?????????-?????>>????? 3/4 -??? 3/4 ?????????? 1/2 ?? (LiFePO4) ?????????????u?? ????? ????u??? 1/2 ? 3/4 ?>>? 3/4 ?????? ??????,??? 1/2 ??????u? 1/2 ?? ???>>?? ???,??? 3/4 ???,????????? 1/2 ? 1/2 ?? ?? ??? 3/4 ? 1/4 ?????? 1/2 ????? ?? ??? 3/4 ? 1/4 ?u???????????? 1/2 ?,?? ???,?????u? 1/4 ????? ??????u???????????? 1/2 ? 1/2 ??




T????i v?>>?: Datasheet Pin DEYE SE-G5.1 / SE-G5.1 PRO. Pin Lithium DEYE Th?ng s?>>? Pin IAE?u tr?>>? Lithium DEYE 51.2V-100Ah. Lo????i pin s?>>- d?>>?ng: LiFePO4. DEYE SE-G5.1 100Ah 51,2V cho ph?p h?>>? tr?>>? d?ng s????c x??? cao. L?m m?t t?>>? nhi?n, ho????t ???>>?ng ?m ?i, kh?ng g?y ?>>?n. D?y nhi?>>?t ???>>? l?m vi?>>?c r?>>?ng t?>><< 20 ??? 55



Investujte do batérie Deye SE-G5.1 Pro-B LFP pre bezpečnosť, spoľahlivosť a flexibilnú riešenie skladovania energie, ktorá sa prispôbuje vašim potrebám a prispieva k udržateľnej budúcnosti.



SE-G5.1 Pro-B je ideálnou voľbou pre domácnosti a malé podniky, ktoré potrebujú spoľahlivú a bezpečnú energiu. Je vybavená najnovšími technológiami a ponúka širokú škálu možností konfigurácie. Jej kapacita sa pohybuje od 10 do 100 kWh, čo umožňuje dlhú dobu prevádzky. Je tiež vybavená bezpečnostnými funkciami, ktoré zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť. Jej kompaktný dizajn umožňuje ľahkú integráciu do existujúcej inštalácie. Jej cena je veľmi konkurencieschopná a ponúka vynikajúcu hodnotu za peniaze. Jej výkon je stabilný a spoľahlivý, čo zaručuje bezpečnú a spoľahlivú energiu. Jej životnosť je dlhá a spoľahlivá, čo zaručuje dlhú dobu prevádzky. Jej bezpečnosť je vysoká a spoľahlivá, čo zaručuje bezpečnú a spoľahlivú energiu. Jej kompatibilita je široká a spoľahlivá, čo umožňuje ľahkú integráciu do existujúcej inštalácie. Jej flexibilita je vysoká a spoľahlivá, čo umožňuje ľahkú konfiguráciu podľa potrieb. Jej spoľahlivosť je vysoká a spoľahlivá, čo zaručuje bezpečnú a spoľahlivú energiu. Jej bezpečnosť je vysoká a spoľahlivá, čo zaručuje bezpečnú a spoľahlivú energiu. Jej kompatibilita je široká a spoľahlivá, čo umožňuje ľahkú integráciu do existujúcej inštalácie. Jej flexibilita je vysoká a spoľahlivá, čo umožňuje ľahkú konfiguráciu podľa potrieb. Jej spoľahlivosť je vysoká a spoľahlivá, čo zaručuje bezpečnú a spoľahlivú energiu.



Entdecken Sie den SE-G5.1 Pro-B, eine leistungsstarke Energiespeicherlösung mit sicheren Lithium-Eisenphosphat-Batterien. In Kombination mit dem SUN 12K-SG04LP3-EU, einem dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter mit 48 V Batteriespannung, erhalten Sie eine flexible, zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung, die Sicherheit und Effizienz für Sie garantiert.



Deye SE-G5.1 Pro-B to zaawansowany akumulator litowo- $\frac{1}{4}$  elazowo-fosforanowy (LFP), idealny do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych. Oferuje zwiększone bezpieczeństwo dzięki bezkobaltowej konstrukcji oraz inteligentnemu systemowi zarządzania baterii (BMS). Zapewnia dużą moc rozładowania w szerokim zakresie temperatur i ma stopień ochrony IP20.



: (LFP) BMS : IP20, : 2055 :  
 „64,327kwh” , :



Discover the Deye SE-G5.1 Pro-B, a safer and eco-friendly home battery storage system with a cobalt-free Lithium Iron Phosphate (LFP) battery. It offers high efficiency, high power density, and a long lifespan. The intelligent BMS provides complete protection, and the system supports high discharge power. With a flexible design, it's easy to expand up to 64 units in parallel, offering a