



The slate roof is covered with a photovoltaic solar system and a solar hot water system, which when coupled with a heat pump and a super energy-efficient design can produce more power than is needed.



VELFAC laver kun vinduer, der passer nøjagtigt til malene i din bolig. Vi anbefaler altid, at du far en professionel handvaerker til at male op. Nar du bestiller en gratis opmaling, far du besog af en VELFAC VinduesMester, der er specialuddannet i opmaling og a?|



Velfac A/S is a Danish company who produces windows for the building industry. The company is part of VKR Holding A/S, which also owns, among other things, Velux and Rationel. Velfac exports to several countries and has sales offices in Great Britain, Ireland, Sweden and Denmark. Velfac A/S is based in Ringkobing and has over 1,000 employees and an annual a?|



Hos VELFAC er vinduerne indbrudshaemmende med blandt andet sikkerhedslimede ruder, las i grebet, specialdesignede beslag og et solidt lukkesystem, der gør dem ekstraordinært vanskelige at bryde op. Sikkerheden er desuden en integreret del af designet, så du undgår at eftermontere sikkerhedsudstyr, som kan ødelægge vinduernes udseende.



Eksempelvis en VELFAC VinduesMester, som er en tomrer, der er specialuddannet i produkter fra VELFAC og derfor ved alt, hvad der er værd at vide om dem. Star du over for køb af vinduer til ny eller eksisterende bolig? Det at få monteret nye vinduer er ikke så omstændig en proces, som man måske kunne tro a?? og slet ikke, hvis de



Here you will find VELFAC 200 ENERGY system drawings. The drawings can be downloaded as DWG or PDF files and are available free of charge when used in specifying VELFAC windows. Windows, casement and sliding casement doors. Corner solutions. Coupling details



Hvad skal du som tomrer være opmærksom på, når du monterer VELFAC 200 og VELFAC Edge i forbindelse med en renovering. Download PDF og se video. Se video Se faldgruber (pdf) Afrensning af gammel fuger for montering. VELFAC 200 ENERGY . Se video. Nem fugning af VELFAC 200 vinduer. Metode: Afmonter rammen og fug vinduet helt fremme.



Mere fra VELFAC Tilmeld nyhedsbrev VELFAC er et varemaerke brugt under licens af DOVISTA A/S CVR-nr. 21147583 Bygholm Sopark 23 8700 Horsens Tel. 70 110 200 E-mail: velfac@velfac.dk Kontakt VELFAC




Composite Windows UK was established specifically to supply VELFAC, Rationel, Solarlux and Spitfire timber, aluminium and composite double and triple glazed windows and doors into the UK market. We are based in Portsmouth with an extensive showroom open for a?



VELFAC is the UK's leading brand of composite windows and doors, specified for the slim and uniform frames, contemporary style and exceptional thermal performance. At VELFAC, we are dedicated to creating socially useful products that bring visibility, daylight and fresh air into people lives, while reducing the need for energy for heating



Husasmidjan byður aðallega upp á tvennskonar gerdir lausna frá VELFAC, annarsvegar VELFAC 200 Energy og hinsvegar VELFAC Edge. VELFAC 200 Energy, er stílhrein og tímalaus lausn þar sem einstök hönnun undirstrikar hreinar línur husnaðisins og gefur að|



VELFAC Edge hentar vel til þess að gefa byggingum frá 1960-2000 nýstarlegt og uppfaert útlit, þar sem þú ert með glugga með glerlista - en án ramma, sem tekur mikið pláss og minnkar dagsbirtuna. VELFAC Edge kemur með tvöföldu gleri og er B-merktur. Ytra byrði úr alú, sem þarfnast lagmarks viðhalds - en að innan úr



VELFAC In fas med vandrette og lodrette sprosser. Laes mere. Karm/rammeprofiler. Lod- og tvaerposte. Sprosse-overblik. Farver, materialer & overfladebehandling VELFAC In vinduer og altandore er udfort i holdbare materialer, der kraever et minimum af vedligeholdelse.



All VELFAC windows deliver impressive thermal and acoustic insulation, which can be further improved with triple glazing. We also provide a wide range of glass options, with the result that every window can be tailored to meet your energy a?|



Passer til: VELFAC 200 Modulstorrelser males ud fra rammebredden (males udvendig). Saelges kun som komplet saet. Rammebredde: 300 - 414,9 mm Varenummer: 83206. Rammebredde 415 - 614,9 mm Varenummer: 83207 Rammebredde 615 - 744,9 mm Varenummer: 83208 Rammebredde over 745 mm Varenummer: 83210 .



Hvad er en pladedor fra VELFAC? Vores pladedore er helt almindelige facadedore, hvor selve dorpladen består af fyrretræ, som er isoleret og beklædt. Du har mulighed for at få leveret doren med eller uden profiler. Derudover kan de fleste pladedore også kombineres med forskellige udskaeringer af glas i flere forskellige former og størrelser.



VELFAC SUN reflects up to 60% of the sun's heat while allowing plenty of natural light to enter the interior. VELFAC Safety Choose VELFAC SAFETY glazing in areas where glazing is at risk from human impact (safe breakage) or where glazing is required to form a a?|



VELFAC vinduer, terrassedore og skydedore er udført i holdbare materialer, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Vi er omhyggelige i udvælgelsen af leverandorer og i de krav, vi stiller til materialerne, vi lægger stor omhu i forarbejdningen og overfladebehandlingen. Det er alt sammen grundsten i et kvalitetsprodukt.



VELFAC windows, casement doors and sliding casement doors are made of hard-wearing materials that require a minimum of maintenance. We are careful when selecting suppliers and when specifying materials. We put great effort into processing and surface treatment. These are all cornerstones of a quality product.



skydedoren er meget letgaende sammenlignet med en almindelig haeve/saenke-skydedor og kan abnes med en hand, mens du balancerer med kaffebakken i den anden. Det lave bundstykke giver stort set niveaufri adgang mellem ude og inde. Det betyder, at eksempelvis barnevognen eller et rullebord triller over bundstykket naesten ubemaerket.



VELFAC In er designet til let at kunne sammenstilles med vores andre vinduessystemer, og vi har stor erfaring med at kombinere fx VELFAC In og VELFAC 200. Pa den made kan du som projekterende anvende VELFAC In vinduer eller altandore i en del af byggeriet, fx svalegange, og samtidig fa et ensartet facadeudtryk.