



What is xenergy basic?

Our xEnergy Basic ranges offer various certified distribution boards for all kinds of applications up to 630 A. Their robust and flexible design allows them to be used in residential and functional buildings as well as in harsh environments.

What is xenergy basic BP?

xEnergy Basic BP is a wall- or floor-mounted enclosure for electrical distribution systems up to 630 A. It is not only the smallest distribution board in our xEnergy family, but also the most flexible and versatile of the entire range. The variety of different types and sizes allows it to be used in almost every possible application.

What is Eaton xenergy basic?

The devices from Eaton's xEnergy Basic platform serve both the panel builder segment - as a complementary product within our xEnergy series of sub-distribution boards - and the residential segment - as a proven solution for metering and final distribution boards.

What is Eaton xenergy basic BP distribution board?

Eaton's xEnergy Basic BP Distribution board is a wall-mounted and floor-standing switchboard for low-voltage sub-distribution up to 630 A. Discover more!

What is xenergy basic EMC2?

xEnergy Basic EMC2 combines the modularity of the EP installation system with user-friendly features, and is fully compatible with EP. Its robust design makes it suitable for a wide variety of applications, including industrial power distribution.

Why should you choose xenergy?

Improve reliability, increase efficiency and enhance safety with a wide portfolio of low-voltage electrical equipment from our xEnergy range!



xEnergy Basic ? un quadro da parete o da pavimento per impianti di distribuzione fino a 630 A. Non solo ? il pi? piccolo quadro di distribuzione della famiglia xEnergy, ma anche il pi? flessibile e versatile dell'intera gamma. La variet? di modelli e dimensioni ne consente l'impiego in quasi tutte le applicazioni. Certificato come quadro di distribuzione in bassa tensione che pu? essere



Eaton xEnergy Basic ProfiSNAP installation system. ProfiSNAP is a new installation system for the xEnergy Basic BP range and based on a new front cover locking mechanism. The new snap technology not only minimizes the number of parts, but also significantly reduces the ???




xEnergy Basic . Verteilersystem bis 630 A. Wand- und Standverteiler f?r die Energieverteilung. Der kleinste Verteiler der xEnergy-Familie ist das flexibelste und variabelste System der gesamten Produktpalette. Die Vielfalt der verschiedenen Typen und Gr?ssen stellt sicher, dass der Verteiler in fast jeder Anwendung eingesetzt werden kann




xEnergy Basic est une enveloppe ? montage mural ou au sol destin? aux installations de distribution ?lectrique jusqu"? 630 A. C'est non seulement le plus petit coffret de la gamme xEnergy, mais aussi le plus polyvalent. Se d?clinant en plusieurs types et tailles, il r?pond aux besoins de pratiquement toutes les applications. Le xEnergy Basic, certifi? comme coffret de ???



scegli i ricambi a marchio privato autodis italia tutta la qualit? dei nostri prodotti XEnergy 3.0 Tech 3.0 Chem 3.0 Med XEnergy Xenergy: Il successo di un'intuizione Xenergy ? il brand dell'Aftermarket che fin dalla sua nascita si ? contraddistinto per l'incredibile rapporto qualit?/prezzo dei propri prodotti. Il brand ? distribuito in tutta Italia da [???



Prezentare tablouri xEnergy Basic p?n?? la 630A. xEnergy Basic este primul ??i cel mai flexibil sistem din ?ntreaga gam?? de tablouri xEnergy. Prin posibilit????ile de montaj pe perete sau pe podea, diversitatea tipurilor ??i dimensiunilor reprezint?? varianta potrivit?? pentru o varietate mare de aplica??ii. Datorit?? certific??rilor ca



Het assortiment xEnergy Basic bevat wand- en vloerstaande verdelers voor elektrische distributiesystemen tot 630 A. Het is niet alleen de kleinste verdeler in de xEnergy-familie, maar ook de meest flexibele en veelzijdig toepasbare verdeelkast binnen het volledige assortiment. De diversiteit in verschillende soorten en maten maakt gebruik in vrijwel elke toepassing mogelijk. ???



Rozdzielnica modu??owa 6x35 natynkowa IP30 BP???O???800/10???C xEnergy Basic 293312. Kliknij, aby przej??? do galerii. Producent: EATON. Seria produktu: XENERGY BASIC. Indeks producenta: 293312. Indeks TIM: 1115-121AA-KM059. Kategoria: Rozdzielnice modu??owe.



xEnergy Basic xEnergy Safety. Rozdzielnica niskiego napi??cia. xEnergy Safety Bezproblemowa integracja z naszym kalkulatorem temperatury. System umo? 1/4 liwia obliczanie rozpraszania ciep??a i mocy w skonfigurowanej rozdzielnicy oraz ??atwe generowanie weryfikacji projektu pod k??tem wzrostu temperatury zgodnie z norm?? IEC EN-61439.



The xEnergy Basic is a wall-mounted and floor-standing enclosure for electrical distribution up to 630 A. The smallest distribution board of our xEnergy family is the most flexible and variable system in the entire range. The diversity of different types and sizes makes the use in almost every application possible. Thanks to its certification as low-voltage distribution board intended ???



xEnergy Basic is a wall- or floor-mounted enclosure for electrical distribution systems up to 630 A. It is not only the smallest distribution board in our xEnergy family, but also the most flexible and versatile of the entire range. The variety of different types and sizes allows it to be used in almost every possible application. Certified as a low-voltage distribution board that may be



Rozdzielnica stoj??ca bez wyposa? 1/4 enia.
Symbol: BP-F-1000/20/3 Spos?b monta? 1/4 u:
stoj??ca Wysoko?????: 2060 mm Szeroko?????:
1000 mm G?????boko?????: 300 mm Materia??
obudowy: stal Wykonanie drzwi: pe??ne P??yta
monta? 1/4 owa z regulacj??: tak Liczba drzwi: 2
Mo? 1/4 liwo????? rozbudowy: tak Stopie?? ochrony:
IP30 Waga: 67,4 kg Nr katalogowy: 102322 EAN:
4015081022106 Kod ???



xEnergy Basic (Armarios murales y de pie para la distribución eléctrica de hasta 630 A) El tablero de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy es el sistema más flexible y variable de toda la gama. La diversidad de tipos y ???



Das xEnergy Basic System mit Ausführung als Wand- oder Standverteiler ist für die Energieverteilung bis 630 A konzipiert. Der kleinste Verteiler unserer xEnergy-Familie ist das flexibelste und variabelste System im gesamten Sortiment. Die Vielfalt der verschiedenen Typen und Größen macht den Einsatz in fast allen Anwendungsbereichen möglich.



xEnergy Basic BP is a wall- or floor-mounted enclosure for electrical distribution systems up to 630 A. It is not only the smallest distribution board in our xEnergy family, but also the most flexible and versatile of the entire range. The variety of different types and sizes allows it to be used in almost every possible application. Certified as a low-voltage distribution board that may be



xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles.




xEnergy Basic Eaton to system dystrybucji energii elektrycznej, który został zaprojektowany dla zastosowań niskiego i średniego napięcia. Pozwala na sprawny i bezpieczny dystrybucję oraz sterowanie energią elektryczną w różnych rodzajach budynkach i terenach.



The EMC2 series, which is part of the xEnergy Basic family, combines the modularity of Eaton's established EP assembly system with novel, user-friendly features. With a view to meeting a broad range of power distribution needs, the EMC2 enclosures are equipped with large flange openings at the top and bottom that match our comprehensive portfolio of F3A flanges.



Bezplatn?? objednat pap?rov? katalog
 Rozv?d????ov? syst?m xEnergy Basic zde! Vydal:
 EATON Elektrotechnika s.r.o. Rok vyd?n?: 2020.
 P???buzn? legislativa. ??SN 33 2130 ed. 3,
 Elektrick? instalace n?zk?ho nap??t? - Vnit??n?
 elektrick? rozvody (2014) ??SN EN 60439-1, 3, 4
 Rozvad????e n?zk?ho nap??t? (2013)



The xEnergy Basic is a wall-mounted and floor-standing enclosure for electrical distribution up to 630 A. The smallest distribution board of our xEnergy family is the most flexible and variable system in the entire range.



Pro v???echny tyto i jin? aplikace V?m firma Eaton nab?z? rozv?d????ov? syst?m xEnergy Basic do 630 A. Tento rozv?d????ov? syst?m je vzhledem ke sv? univerz?lnosti velmi rozs?hl?, nicm?n?? s programem E-Config je jeho n?vrh velmi jednoduch?. Pro bezchybn? n?vrh rozv?d????e sta??? doslova p?r kliknut?.



ARMARIOS xENERGY BASIC HASTA 630A 31
 Armarios IP30 hasta 315 módulos,
 compactos/enlazables Armarios IP54 hasta 432
 módulos, compactos Montaje en superficie y suelo
 (IP54), superficie (IP30) Protección Clase I
 Posibilidad de montar interruptores en caja
 moldada hasta 630A Soportes de embarrados
 planos y escalonados para 250 y 630A



Rozdzielnica natynkowa z wyposażeniem.
 Symbol: BP-O-800/10-C Liczba rzędów x
 modułów: 6x35 / 210 mod. Sposób montażu:
 natynkowy Materiał obudowy: stal Wykonanie
 drzwi: pełne Półka montażowa: nie Szyna
 DIN: tak Możliwość rozbudowy: tak
 Wysokość: 1060 mm Szerokość: 800 mm
 Głębokość: 262 mm Stopień ochrony: IP30
 Waga: 35,5 kg Nr katalogowy: 293312